


RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE DE JAUGEAGE DU SYNDICAT DE RIVIÈRE DU HAUT BASSIN DE L'HÉRAULT

**JUILLET
AOÛT 2026**

Publié le 07/08/2026

Carte 1 : Points de relevé des débits durant une campagne de jaugeage.



Le SRHBH assure un suivi des débits des cours d'eau durant l'été principalement. Des stations de la DREAL sont également implantées sur le territoire pour un suivi en continu tout au long de l'année (Carte 1) :

Hérault 1	L'Hérault à Saint-André-de-Majencoules, Corconne
Arre	L'Arre au Vigan, La Terrisse
Hérault 2	L'Hérault à Laroque
Vis	La Vis à Blandas, La Foux de la Vis

Durant la période estivale, les campagnes de jaugeages ponctuels du SRHBH, en partenariat avec l'EPTB Fleuve Hérault permettent d'observer le comportement des cours d'eau face aux aléas climatiques.

Une campagne de jaugeage consiste à mesurer le débit des cours d'eau à l'aide d'un débitmètre (ou courantomètre), dans le but d'approfondir la connaissance de la ressource en eau.

Les données ainsi recueillies sont partagées lors des Commissions Ressource en Eau (CRE, menées par les DDTM), afin d'orienter les politiques d'usage et de préservation de la ressource.

La campagne menée par le SRHBH couvre 8 points de mesure (Carte 1), avec en moyenne deux passages par mois d'avril à septembre. Les résultats sont ensuite traités, modélisés sous forme de courbes, puis synthétisés dans les pages suivantes.

Photo du site :

(prise le 04/08/26)



Situation :

📍 COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL



💧 Résumé des jaugeages effectués sur l'Hérault en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	252 l/s	22/07	100 l/s
20/05	324 l/s	04/08	54 l/s
09/06	191 l/s		
24/06	146 l/s		
06/07	195 l/s		

Figure : Évolution des débits de l'Hérault durant l'étiage.

Commentaires :

- La station de jaugeage est sous l'influence d'un béal en amont.
- Mise en place du seuil amont le 29/06 (réserve d'eau contre les incendies et site de baignade surveillée).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, l'Hérault situé sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.




Photo du site :

(prise le 04/08/26)




Situation :

 **COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL**

 **Résumé des jaugeages effectués sur le Clarou en 2026.**

Dates	Débâts	Dates	Débâts
29/04	53 l/s	22/07	8 l/s
20/05	76 l/s	04/08	2 l/s
09/06	44 l/s		
24/06	13 l/s		
06/07	14 l/s		

Figure : Évolution des débits du Clarou durant l'été.

**Commentaires :**

- Durant les mois les plus chaud, l'eau est stagnante et les écoulements sont hyporhéiques (souterrains).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, le Clarou se situe sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.
- Incertitude sur la dernière mesure car trop peu de vitesse.

3 VALAT DE REYNUS AU MAZEL

REY

Situation :

COMMUNE DE VAL D'AIGOUAL

Photo du site :

(prise le 04/08/26)



Résumé des jaugeages effectués sur le Reynus en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	78 l/s	22/07	1 l/s
20/05	105 l/s	04/08	7 l/s
09/06	24 l/s		
24/06	8 l/s		
06/07	0.5 l/s		

Figure : Évolution des débits du Reynus durant l'été.

Commentaires :

- La station se situe au point de fermeture du Valat de Reynus.
- De nombreux prélèvements ont lieu sur ce cours d'eau principalement pour la culture de l'Oignon doux des Cévennes.
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
- Peu de pluies au printemps, le Reynus se situe sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.
- Présence d'eau sur environ 10cm mais peu de vitesse, donnant un débit faible.




Photo du site :

(prise le 04/08/26)




Situation :

COMMUNE DE SUMÈNE


Résumé des jaugeages effectués sur l'Hérault en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	709 l/s	22/07	107 l/s
20/05	953 l/s	04/08	116 l/s
09/06	583 l/s		
24/06	187 l/s		
06/07	156 l/s		

Figure : Évolution des débits de l'Hérault durant l'étiage.

**Commentaires :**

- Présence d'une station hydrométrique SPC*, utilisée comme station de référence pour les débits d'étiage et de crue.
 - Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.
 - Peu de pluie au printemps, l'Hérault situé sur le socle granitique et schisteux qui est tributaire des précipitations.
- => Hauteur d'eau le 09/06 = 32cm
=> Hauteur d'eau le 04/08 = 11cm

*Service de Prévision des Crues (DREAL)

Photo du site :

(prise le 04/08/26)



Situation :


📍 COMMUNE DU VIGAN



💧 **Résumé des jaugeages effectués sur l'Arre en 2026.**

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	1956 l/s	22/07	513 l/s
20/05	2035 l/s	04/08	525 l/s
09/06	1238 l/s		
24/06	889 l/s		
06/07	712 l/s		

Figure : Évolution des débits de l'Arre durant l'été.



Commentaires :

- La station de mesure se situe 1,6 km en aval de la station du SPC* « La Terrisse ».
- Dernier point de mesure avant la confluence avec l'Hérault.
- Fermeture du bassin versant de l'Arre soutenu par des apports karstiques.
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a très fortement baissé.

*Service de Prévision des Crues (DREAL)

Situation :

**COMMUNE DE
SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES**

Photo du site :

(prise le 04/08/26)





Figure : Évolution des débits de l'Arboux durant l'étiage.



**Résumé des jaugeages effectués sur
l'Arboux en 2026.**

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	205 l/s	22/07	5 l/s
20/05	135 l/s	04/08	5 l/s
09/06	101 l/s		
24/06	16 l/s		
06/07	26 l/s		

Commentaires :

- Permet de documenter l'impact de la sécheresse sur des petits cours d'eau en zone de socle granitique et schisteux, donc particulièrement sensibles à l'absence de précipitations.
- Suite aux dernières périodes caniculaires et à peu de pluies au printemps, le débit a très fortement baissé.
- Présence d'eau mais peu de vitesse, donnant un débit faible.

Photo du site :

(prise le 04/08/26)



Situation :

📍 COMMUNE D'AULAS




💧 Résumé des jaugeages effectués sur le Coudoulous en 2026.

Dates	Débits	Dates	Débits
29/04	159 l/s	02/07	20 l/s
20/05	235 l/s	06/07	5 l/s
03/06	110 l/s	15/07	5 l/s
09/06	83 l/s	22/07	3 l/s
25/06	43 l/s	04/08	3.5 l/s

Commentaires :

- Permet de documenter l'impact de la sécheresse sur des petits cours d'eau en zone de socle granitique et schisteux, donc particulièrement sensibles à l'absence de précipitations.
- Station située en amont des pertes du Coudoulous, dont une partie rémerge dans la grotte d'Isis (captée pour l'eau potable du Vigan).
- Présence d'une échelle limnimétrique citoyenne permettant de faire des relevés participatifs du niveau des cours d'eau et de partager ces données via une plateforme en ligne dédiée ([Eau & Climat](#)).
- Suite aux dernières périodes caniculaires et à peu de pluies au printemps, le débit a fortement baissé.
 - => Hauteur d'eau le 09/06 = 38cm
 - => Hauteur d'eau le 04/08 = 28cm
- Présence d'eau sur environ 30cm mais peu de vitesse, donnant un débit faible.

Figure : Évolution des débits du Coudoulous durant l'été.




8 SOURCES DE LASFONS, AMONT MOLIÈRES-CAVAILLAC

LASF

Photo du site :

(prise le 04/08/26)



Situation :


📍 COMMUNE DE MOLIÈRES-CAVAILLAC



💧 Résumé des jaugeages effectués sur Lasfons en 2026.

Dates	Débâts	Dates	Débâts
21/05	164 l/s	06/07	60 l/s
03/06	88 l/s	15/07	45 l/s
09/06	75 l/s	22/07	49 l/s
25/06	64 l/s	04/08	48 l/s
02/07	55 l/s		

Figure : Évolution des débits de Lasfons durant l'été.



Commentaires :

- La station récupère le débit de toutes les sources.
- Présence d'une échelle limnimétrique citoyenne permettant de faire des relevés participatifs du niveau des cours d'eau et de partager ces données via une plateforme en ligne dédiée ([Eau & Climat](#)).
- Suite aux dernières périodes caniculaires le débit a baissé mais moins que sur les autres cours d'eau, car il s'agit d'un affluent karstique important de l'Arre.

=> Hauteur d'eau le 09/06 = 41.5cm

=> Hauteur d'eau le 04/08 = 40cm

Objectif 2026 :

- Améliorer la connaissance sur la ressource en eau.
- Étendre les campagnes de jaugeages sur le territoire avec de nouveaux points et multiplier les suivis (Avèze à Brissac, Vis à Alzon ou encore l'Alzon à Saint Bauzille de Putois, etc).
- Intégrer la participation citoyenne sur les échelles limnimétriques au suivi de la ressource. (Site internet du projet : [Eau & Climat - Pays Viganais](#))

Correspondance des zones d'alerte de la Carte 1 :	
5	Bassin versant de l'Hérault amont de la confluence avec la Vis jusqu'à la confluence avec la Lergue
8a	Hérault Amont (communes gardoises) et ses affluents à l'exception de l'Arre et la Vis (communes gardoises)
8b	Arre de sa source à la confluence avec l'Hérault et la Vis (communes gardoises)

Mesure actuelle sur l'Hérault Amont (8a)
depuis le 24/07/2026 :

Crise

Mesure actuelle sur l'Arre et la Vis (8b)
depuis le 24/07/2026 :

Alerte

Mesure actuelle sur l'Hérault de la Vis à la Lergue (5)
depuis le 28/07/2026 :

Alerte

Seuils d'alerte : types et objectifs des mesures de restriction définies par Arrêtés Préfectoraux.	
Vigilance	Promotion de mesures d'économie d'eau et préservation du milieu.
Alerte	Limitation des prélèvements d'eau de l'ordre de 30 % pour satisfaire l'ensemble des usages et préserver le milieu.
Alerte renforcée	Limitation des prélèvements d'eau de l'ordre de 50 % pour satisfaire l'ensemble des usages et préserver le milieu.
Crise	Suspension des prélèvements d'eau pour les usages non prioritaires et limitation des impacts sur le milieu.

Pour en savoir plus, consultez les
arrêtés préfectoraux sur ces sites :
gard.gouv.fr
herault.gouv.fr

Ce document est un outil d'information et de sensibilisation. Il ne constitue pas une décision officielle, seules les mesures prises par les arrêtés préfectoraux sont obligatoires et s'appliquent à tous.

SYNDICAT DE RIVIÈRES DU HAUT BASSIN DE L'HÉRAULT

3 Avenue Sergent Triaire 30120 Le Vigan
Tél.: 04 99 54 27 20
www.cc-paysviganais.fr/amenagement-riviere
Contacts : r.volkmann@cc-paysviganais.fr



SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX I

www.linkedin.com/compan
[y/srhhb](https://www.facebook.com/SRHBH)
www.facebook.com/SRHBH